



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

وزارت آموزش و پرورش

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
I.R.IRAN



سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

RENOVATION, DEVELOPMENT AND

EQUIPMENT SCHOOLS ORGANIZATION

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد

GENERAL DIRECTORY OF YAZD PROVINCE




ISO 9001:2000

دفتر فنی

Technical office

تاریخ: 1401/10/10



نقشه سرویس بهک آنتی ۱۰ چشمه

زیر بنا: 82 متر مربع

کلیه نقشه ها و مشخصات فنی قبل از اجرا باید توسط ناظر نوسازی و پیمانکار به دقت مطالعه شود و در صورت عدم هماهنگی به دفتر فنی منعکس گردد.



ISO 9001:2000

مستخلصات

- ۱ وضو خانه
۲ سرویس بهداشتی
۳ موتورخانه
۴ تکی شو

مساحت ۸۲ متر مربع

جاء

کله- کله فتنه به تامل از امر ابله توسط نظریه سانی و بیسازگار
به وقت مطالعه شود در صورت عدم هماهنگی به دقت نفس
میگردد.

در صورت کسب درویژان و مشخصات نفی به نفس رسانی
سازمان و برنامه ریزی در هر صورت خواهد بود.



کلیه حقوق مادی و معنوی این فتنه به مسئولین سازمان
نوسازی مادی کسب و فروش انباشته گردیده که، انگیزه و تشویق سازان
موجود در سنی از سازمان دیگران را تقویت دارد.



[illegible]

REV:	Rev	تغييرات					
	By	من قِبل	Check	مراجعة			
	Date	التاريخ	Approved	الموافق عليه	Signature	التوقيع	
					Stamp	الختم	

سرویس بهداشتی ۱۰ چشمه

PROJECT TITLE: آن سردخانه

[illegible]


$$\frac{M.W.1}{SC:1/50 \quad N=1}$$

SC:1/50 N=1

وَصَحَابَت

آجر سفال مسانتی

سنگ تراورتن گرم




جۛ

[illegible][illegible][illegible]



ISO 9001:2000

مشخصات



نقشه:

این نقشه با تایید و امضاء مدیران آموزشی و نظامی
به دفتر نظامی نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران
ارسال گردید.
در صورت کسری و نقصان و تغییرات به مدیران
نظامی و نظامی و نظامی و نظامی و نظامی و نظامی
نظامی و نظامی و نظامی و نظامی و نظامی و نظامی
معاونان و معاونان و معاونان و معاونان و معاونان

ردیف	شرح	تاریخ	امضاء
1	مدیران آموزشی		
2	مدیران نظامی		

PROJECT NAME:

DRAWING TITLE:

PROJECT MANAGER CODE:

DRAWING NO:

CHECKED BY:

SIGNATURE:

DATE:

PROJECT NO:




OFFICE NAME:

SIGNATURE:

NO=3

نیم حفاظ ورودی سرویس و سرویس به صورت تاشو

توضیحات	
<p>شیب بندی با پوک صفتی با ضلع پالستر سیمان ۲ سانتی متری با ضلع ایزوگام ۴ میلی متری</p>	
سقف	فرزیز
<p>پس وی سی</p> <p>اندود ماسه و سیمان با رویه سیمان سفید تخته ماله ای</p> <p>اندود گچ دو پرداختی با رنگ پلاستیک</p> <p>اندود گچ دو پرداختی با رنگ روغنی</p> <p>اندود گچ و خاک با رویه گچ دو پرداختی با رنگ روغنی</p>	<p>طبق جزئیات نما</p> <p>سنگ تراو تن کرم درجه یک</p> <p>سرامیک درجه یک به ارتفاع ۱۰ سانتیمتر (تکسرام)</p> <p>کاشی درجه یک ایرانی به ابعاد ۲۵×۳۳ سانتیمتر تا ارتفاع ۲٫۱۰+</p>
دیوار	کفسازی
<p>طبق جزئیات مربوط</p> <p>کاشی درجه یک ایرانی به ابعاد ۹۰×۳۰ س.م تا زیر سقف</p> <p>اندود گچ و خاک با رویه گچ دو پرداختی از ارتفاع ۲٫۲۰+ تا زیر سقف</p> <p>گچ دو پرداختی با رنگ روغنی</p> <p>آجر نما سانی از آجر درجه یک ایرانی</p> <p>اندود ماسه و سیمان با رویه سیمان سفید تخته ماله ای</p>	<p>طبق جزئیات مربوط</p> <p>سنگ تراو تن کرم</p> <p>سنگ گوه درجه یک با ابعاد ۴۰×۴۰ سانتیمتر</p> <p>سرامیک درجه یک با ابعاد ۳۰×۳۰ سانتیمتر</p> <p>موزاییک ۳۰×۳۰ سانتیمتر درجه یک</p>
هوشیاری	
<p>جنس مصالح</p> <p>شرح فضا</p> <p>بله</p> <p>و صو خانه - سرویس بهداشتی</p> <p>سک</p> <p>موتورخانه</p> <p>بام</p>	



ردیف	شرح	ملاحظات
1	سقف	سقف طبق مشخصات ساز
2	دیوار	دیوار طبق جزئیات کار
3	کفسازی	کفسازی طبق جزئیات کار
4	پایه	پایه طبق جزئیات کار
5	پایه	پایه طبق جزئیات کار

M.D.1
NO=1

AL.D.1
NO=12

M.W.1
SC:1/50 N=1

ردیف	شرح	ملاحظات
1	سقف	سقف طبق مشخصات ساز
2	دیوار	دیوار طبق جزئیات کار
3	کفسازی	کفسازی طبق جزئیات کار
4	پایه	پایه طبق جزئیات کار
5	پایه	پایه طبق جزئیات کار